



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Центральном административном округе города Москвы

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.34.24.000.М.002652.05.23

от

22 мая 2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности для взрослых: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации; реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки; учебная аудитория ООО "МГСС"; 119049, г. Москва, пр - кт Ленинский, д. 2А, 4а этаж, комната 4а24 (согласно плану комнаты №31, №34), этаж 5, комната 504 (согласно плану комнаты №129, №130) 7 этаж комната 733 (согласно плану комнаты №27).

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Московская Городская Служба Сервиса"

(ИНН:7706300993 , ОГРН:1037706027017)

Юридический адрес: 119049, г. Москва, пр - кт Ленинский, д. 2А, эт 7 ком 733

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление № 23-02912-2 от 25.04.2023, Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЦАО города Москвы №77.34.06.М.001426.05.23 от 12.05.2023; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЦАО города Москвы №3406-01426/ВД от 12.05.2023



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач

(заместитель главного государственного санитарного врача)

по Центральному административному округу г. Москвы

№3458910





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал в Центральном административном округе города Москвы
Красногвардейский б-р, 17 стр.1, г. Москва, Россия, 123317, тел: (499) 256 0771

E-mail: fguzmoscao@mail.ru, www.sescao.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соответствии вида деятельности, работы, услуги государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам**

№ 77.34.06.М.001426.05.23

Дата 12.05.2023

Основание для производства экспертизы: поручение территориального отдела управления
Роспотребнадзора по городу Москве в ЦАО г.Москвы № 23-06-00832 от 26.04.2023

Дата (период) проведения экспертизы: с 27.04.2023г. по 12.05.2023г.

Место проведения экспертизы: 123317, г. Москва, Красногвардейский бульвар, д. 17, стр. 1

Цель проведения экспертизы: Получение санитарно-эпидемиологического заключения

Экспертиза проведена: Камзоловой В.К., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело, врачом по общей гигиене отдела коммунальной гигиены, свидетельство об аккредитации специалиста 772300331446 от 01.04.2021г. (специалист в области медико-профилактического дела)

Заказчик: ООО "МГСС" (Общество с ограниченной ответственностью "Московская Городская Служба Сервиса")
учебная аудитория ИНН:7706300993, ОГРН:1037706027017

Юридический адрес: 119049, г. Москва, пр-кт Ленинский, д. 2А, эт 7 ком 733.

Фактический адрес: 119049, г. Москва, пр-кт Ленинский, д. 2А, 4а этаж, комната 4а24 (согласно плану комнаты №31, №34), этаж 5, комната 504 (согласно плану комнаты №129, №130), 7 этаж комната 733 (согласно плану комнаты №27).

Объект экспертизы: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности для взрослых: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации; реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки.

Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы № 3406-01426/ВД от 12.05.2023

Заключение: Указанный вид деятельности **соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (п. 144, табл. 5.53); СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" (п. 249).

Главный врач,
Заместитель руководителя
органа инспекции



О.А. Груздева



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал в Центральном административном округе города Москвы
Красногвардейский б-р, д.17 стр.1, г. Москва, Россия, 123317, тел: (499) 256 0771
E-mail: fguzmoscao@mail.ru, www.sescao.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

Акт

санитарно-эпидемиологической экспертизы

№ *0406-01486/00* Дата *18.05.2023*

Основание производства экспертизы/обследования: поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЦАО г. Москвы № 23-06-00832 от 26.04.2023г.

Дата (период) проведения экспертизы: 27.04.2023г. – 12.05.2023г.

Место проведения экспертизы: г. Москва, Красногвардейский б-р, д.17, стр.1.

Цель проведения экспертизы/обследования: получение санитарно-эпидемиологического заключения.

Обследование проведено: 04.05.2023г. Камзоловой В.К., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело, врачом по общей гигиене отдела коммунальной гигиены, свидетельство об аккредитации специалиста 772300331446 от 01.04.2021г. (специалист в области медико-профилактического дела), в присутствии генерального директора ООО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА СЕРВИСА» Горожанкина В.В.

Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА СЕРВИСА» (далее ООО «МГСС»), ОГРН 1037706027017, ИНН 7706300993, помещение – учебная аудитория.

Юридический адрес: 119049, Г. Москва, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д. 2А, ЭТ 7 КОМ 733.

Фактический адрес: 119049, г. Москва, пр-кт Ленинский, д. 2А, 4а этаж, комната 4а24 (согласно плану комнаты №31, №34), этаж 5, комната 504 (согласно плану комнаты №129, №130), 7 этаж, комната 733 (согласно плану комната № 27).

Объект экспертизы: здание, строение, сооружение, помещение, оборудование и иное имущество для осуществления образовательной деятельности для взрослых:

-реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

-реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки.

Нормативные документы, на подтверждение которым проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза/обследование: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Установлено:

ООО «МГСС» по данному адресу планирует осуществлять следующий вид образовательной деятельности, работ, услуг: обучение в сфере охраны труда работников организаций.

Юридическое основание для использования помещений: договор аренды № 341-23 от 01.02.2023г., заключенного между ФГАОУВО «НИТУ «МИСИС» ООО «МГСС». В аренду передаются помещения общей площадью 72,5 м². На момент проведения экспертизы учебная деятельность не проводится.

Характеристика территории: здание расположено на территории городской застройки. Прилегающая территория благоустроена, асфальтирована. Для сбора ТКО на территории организована площадка. Вывоз ТКО осуществляется силами арендодателя в соответствии с договором аренды.

Характеристика здания объекта: помещение для образовательных целей расположено на 4а-м этаже одиннадцатизэтажного здания административного назначения. Вход в помещение осуществляется через общий вход в здание.

Санитарно-техническое состояние здания: находится в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Здание подключено к городским сетям водопровода, канализации, отопления. Отопительные приборы расположены у наружных стен под окнами.

Санитарно – гигиеническая характеристика используемых помещений:

Набор и площади помещений:

- 1 учебная аудитория для проведения теоретических занятий площадью 27,3 м² (образована за счет демонтажа перегородки между комнатами № 31, № 34, этаж 4а). Два административных помещения (этаж

5, комната 504 (согласно плану этаж 5, комнаты №129, №130), одно подсобное помещение (комната 733 (согласно плану этаж 7, комната № 27).

Санитарные узлы для сотрудников и обучающихся расположены на этаже (использование согласно договору аренды).

Освещение: в аудитории совмещенное освещение: естественное (боковое) за счет оконных проёмов и искусственное (общее), выполненное светильниками со светодиодными лампами. Загрязнения остеклений светопроемов отсутствуют. Перегоревших ламп нет.

Воздухообмен: неорганизованный, естественный, осуществляется посредством проветривания при помощи открывающихся оконных проемов. В санузлах вентиляция канальная вытяжная.

Отделка помещений, оборудования: позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Отделка: пол – ламинат; стены – окраска, потолок – краска; целостность отделки не нарушена.

Оборудование помещений: в аудитории установлена учебная мебель: столы, стулья, вешалка для верхней одежды, шкаф для хранения материалов, ПЭВМ. Площадь на одно рабочее место с ПЭВМ составляет 5,46 м². По площади на 1 рабочее место с ПЭВМ помещение соответствует требованиям п. 249 СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".

Описание учебного процесса: планируется обучение в группах до 5 человек. Режим обучения: в соответствии с расписанием (с 09:00 до 18:00); форма обучения: очная.

Санитарное состояние помещений: санитарно-техническое состояние и содержание помещений на момент обследования удовлетворительное. Санитарные узлы расположены на этаже, оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, имеется мыло, бумажные полотенца, туалетная бумага. Внутренняя отделка помещений санитарных узлов выполнена из материалов, подвергающихся влажной уборке, целостность отделки не нарушена.

Уборка помещений: Уборку помещения планируется осуществлять силами арендодателя в соответствии с договором аренды. Для уборки помещений, обработки поверхностей имеется препарат «Аламинол», бытовые моющие и чистящие средства. Инвентарь для уборки учебной аудитории выделен и промаркирован, хранится в специально выделенном помещении на площадях арендодателя. Для уборки санитарных узлов выделен отдельный инвентарь, хранится отдельно.

Следов жизнедеятельности синантропных грызунов и насекомых на момент обследования не обнаружено. Работы по дезинсекции и дератизации планируется проводить силами арендодателя в соответствии с договором аренды.

Медицинское обслуживание обучающихся не предусмотрено. Питание обучающихся: не предусмотрено.

Условия труда сотрудников: для сотрудников оборудована зона отдыха, для верхней одежды преподавателей предусмотрена вешалка в учебной аудитории, питание сотрудников не организованное, осуществляется на объектах общепита, расположенных в шаговой доступности.

Медицинские осмотры: на момент проведения экспертизы сотрудников – 1 человек.

Сведения о проведении вакцинации, флюорографии: представлены сведения о напряженности иммунитета к кори и дифтерии, о прохождении профилактической флюорографии в мае 2023г. в ООО «СОЦМЕД». Сертификат о вакцинации для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 не представлен.

Мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ: образовательной организацией проводятся мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, гриппа, ОРВИ, включающие в себя использование средств индивидуальной защиты. На момент обследования в наличии имеется: кожный антисептик, маски одноразовые – 100 шт., бесконтактный термометр, облучатель рециркулятор бактерицидный «IQAir».

Представлена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий, утвержденная в апреле 2023г., приказ о назначении ответственного за производственный контроль № 2804/23 от 28.04.2023г.

Представлены протоколы лабораторных исследований параметров микроклимата, уровней общей искусственной освещенности (выполнены ООО «Производственный аудит», уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AK53).

В результате проведенных инструментальных замеров установлено:

- Уровни общей искусственной освещенности в обследованном помещении соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» п. 144, табл. 5.53 – протокол № 726/2023 от 10.05.2023г.,

- Параметры микроклимата в обследованной учебной аудитории: температура воздуха от 23,3±0,02°С до 23,4±0,02°С, относительная влажность от 45,0±4% до 46±4%, скорость движения воздуха менее 0,1м/с – протокол № 725/2023 от 10.05.2023г.;

- Уровни напряженности электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2кГц 0,5-6 кВ/м, в диапазоне частот 2кГц-400 кГц 0,1-0,5 кВ/м; напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц 10-95 нТл, в диапазоне частот 2кГц-400 кГц 1,2-1,3 нТл; напряженность электростатического поля 0,1-0,12 кВ/м
- протокол № 727/2023 от 10.05.2023г.

Заключение:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы здание, строение, сооружение, помещение, оборудование и иное имущество в:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА СЕРВИСА» по адресу: 119049, г. Москва, пр-кт Ленинский, д. 2А, 4а этаж, комната 4а24 (комнаты №№ 31, 34), этаж 5, комната 504 (комнаты 129, 130), 7 этаж, комната 733 (комната № 27, 34), для осуществления образовательной деятельности для взрослых:

- реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
- реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки.

соответствует:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - п. 144, табл. 5.53;
- СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" - п. 249.

В соответствии со ст.42 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы/обследования несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу/обследование.

Врач по общей гигиене отдела коммунальной гигиены

В.К. Камзолова

Заведующий отделом коммунальной гигиены

Л.А. Нигаева

С актом ознакомлен по доверенности
Редозов А.Н.